



Spesifikasjoner Philips LED Sikkerhet  
Coreline BWC110 Svart 9W 900lm - 830  
Varm Hvit | 242x110mm - IP54 -  
Lyssensor



[Se produkt](#)

Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 85192999 |
|------|----------|

Generell

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 206957                        |
| EAN                            | 8718291851929                 |
| Produsentkode                  | 85192999                      |
| Merke                          | Philips                       |
| Produsent navn                 | BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                          |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                         |

Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 9W                           |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lys Farge         | Hvit           |
| Fargeinnstilling  | Enkel farge    |
| Lysfluks (Lumen)  | 900lm          |
| Lysutbytte (Lm/W) | 100            |
| Tiltbar           | Nei            |
| Optisk Deksel     | Opal           |
| Effektfaktor      | >0.95          |
| Produkttype       | LED skottlampe |

## Armatur informasjon

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering         |
| Armatur Tilkobling        | SI [Skrutilkobling blokk]        |
| Egnet for Utendørsbruk    | Ja                               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54                             |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur          | -40 to +50                       |
| Farge på Armaturet        | Svart                            |
| Materiale                 | ASA [akrylnitril-styren-akrylat] |
| Farge på deksel           | Svart                            |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning          |
| Product Serie             | BWC110                           |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 242 |
| Bredde (mm) | 110 |
| Høyde (mm)  | 136 |

## Sensor Information

Type Sensor

Skumringsrele

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

